






- Úložný box se zámekem
- Pevná kostra z plochoooválných profilů
- Pracovní deska s rozměrem 130x65cm
- Možnost konfigurace komponent
- Možnost výběru dekorů a barev



Parametry a dostupné velikosti katedry

Velikost	Výška pracovní desky	Tělesná výška
6 	760 mm	159 - 188 cm

Rozměry:	Celkové rozměry a váha výrobku se liší v závislosti na velikosti.
Nosnost:	MAX. 120 KG.
Stohovatelnost:	Ne
Pozn.:	Uvedená velikost je (± 10 mm) dle normy ČSN EN 1729 - 1.

Standardní provedení katedry

Materiál kostry:	Ocel
Barva kostry:	RAL 9006
Rozměr pracovní desky:	130x65cm
Typ pracovní desky:	TYP A (Tl.18mm, ostrý roh, 2mm ABS hrana)
Materiál pracovní desky:	DTD L
Dekor pracovní desky:	Buk, bílá
Materiál ostatní:	DTD L
Dekor ostatní:	Buk, bílá
Kluzáky:	Bez plsti

Přehledy pro úpravu barev a příslušenství naleznete k nahlédnutí, či ke stažení, na našich webových stránkách.

Podrobný popis produktu

Učitel'ská katedra PARALEL nabízí praktické řešení pro učebny a kabinety. Poskytuje dostatek pracovního prostoru a úložné místo pro dokumenty, výukové materiály i osobní věci.

Konstrukce z plochoooválných ocelových profilů 50 x 30 mm zajišťuje pevnost a stabilitu. Povrchová úprava práškovým lakem chrání kovové části. Katedra je standardně vybavena plastovými kluzáky, na přání lze dodat plstěné provedení.

Pracovní deska o rozměru 130 x 65 cm je vyrobena z laminované dřevotřískové desky s 2mm ABS hranou. Standardní dekory jsou buk a bílá, k dispozici jsou i další varianty.

Součástí katedry je uzamykatelný úložný box a krycí panel z laminované dřevotřískové desky.

Katedru lze dodat také ve variantě s litou PUR hranou, u které nehrozí její odlepení.

Pokyny k údržbě

Kovový povrch a povrch pracovní desky lze udržovat běžnými čisticími prostředky, s výjimkou agresivních čisticích prostředků, saponátů, leštících prostředků a přípravků obsahujících granule a písek. Nevystavujte lavici nadměrné vlhkosti nebo tekoucí vodě a nevystavujte ji teplotám nad 90 °C.

Práškové barvy kovových podnoží



RAL 9003
Signální bílá



RAL 7035
Světle šedá



RAL 9006
Bílý hliník



RAL 6018
Zelenožlutá



RAL 5002
Ultramarínová



RAL 3003
Rubínová



RAL 1018
Zinková žlutá

Dekory pracovní desky

Standard



Buk



Bílá

Příplatek



Dub



Bříza



Červená



Žlutá




Zelená



Modrá

Digitální a/nebo tištěné podání barev se může lišit od skutečné barvy. Změna barvy vyhrazena.
Nevyhovuje Vám naše nabídka? Kontaktujte nás prosím pro konzultace.

Typ pracovní desky



Typ A

Tl. 18 mm

Ostrý roh

2mm ABS Hrana

Typ B

Tl. 18 mm

Oblý roh R80

2mm ABS Hrana

Typ D*

Tl. 22 mm


Oblý roh R25

Litá PUR hrana
(Běžová barva)

*Pouze v dekorech:

Buk, Bílá

Příslušenství



Bez plsti

S plstí

Ochrana
podlahové krytiny

Digitální a/nebo tištěné podání barev se může lišit od skutečné barvy. Změna barvy vyhrazena.
Nevyhovuje Vám naše nabídka? Kontaktujte nás prosím pro konzultace.