




- **Moderní design**
- **Výškově nastavitelný pomocí nářadí**
- **Navržen pro spolupráci**
- **Možnost variabilních sestav**
- **Tuhá svařovaná konstrukce**
- **Oblé rohy pracovní desky pro vyšší bezpečnost**
- **Nenáročný na údržbu**



## Parametry a dostupné velikosti stolu

Velikost	Výška pracovní desky	Tělesná výška
3 - 7	590 - 820 mm	119 - 207 cm

Rozměry:	Celkové rozměry a váha výrobku se liší v závislosti na velikosti.
Nosnost:	MAX. 120 KG.
Stohovatelnost:	Ano (v rotaci)
Pozn.:	Uvedená velikost je ( $\pm 10$ mm) dle normy ČSN EN 1729 - 1.



## Standardní provedení stolu

Materiál kostry:	Ocel
Barva kostry:	RAL 9006
Rozměr pracovní desky:	70x70cm
Materiál pracovní desky:	DTD L
Dekor pracovní desky:	Buk, bílá
Kluzáky:	Bez plsti

Přehledy pro úpravu barev a příslušenství naleznete k nahlédnutí, či ke stažení, na našich webových stránkách.

## Podrobný popis produktu

Školní stůl EDU+ Flex je navržen pro variabilní uspořádání výuky. Asymetrická pracovní deska umožňuje vytvářet různé sestavy pro frontální výuku, skupinovou práci i samostatná cvičení. Stůl je vhodný především do specializovaných učeben, například jazykových.

Model EDU+ Flex je vybaven výškově nastavitelnou konstrukcí. Nastavení se provádí pomocí nářadí v rozsahu velikostí 3-7, takže pracovní výšku lze přizpůsobit různým věkovým kategoriím studentů.

Konstrukce z ocelových trubek o průměru 40 mm a profilů 40 x 20 mm zajišťuje pevnost a stabilitu. Povrchová úprava práškovým lakem chrání kovové části. Nohy jsou vybaveny rektifikačními kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy, na přání lze dodat také plstěné provedení.

Pracovní deska o rozměru 70 x 70 cm je vyrobena z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou. Zaoblené rohy R80 zvyšují bezpečnost při pohybu ve třídě. Standardní dekory jsou buk a bílá, k dispozici jsou i další varianty.

## Pokyny k údržbě

Kovový povrch a povrch pracovní desky lze udržovat běžnými čisticími prostředky, s výjimkou agresivních čisticích prostředků, saponátů, leštících prostředků a přípravků obsahujících granule a písek. Nevystavujte stůl nadměrné vlhkosti nebo tekoucí vodě a nevystavujte teplotám nad 90°C.

## Práškové barvy kovových podnoží

---



**RAL 9003**  
Signální bílá



**RAL 7035**  
Světle šedá



**RAL 9006**  
Bílý hliník



**RAL 6018**  
Zelenožlutá



**RAL 5002**  
Ultramarínová



**RAL 3003**  
Rubínová



**RAL 1018**  
Zinková žlutá

## Dekory pracovní desky

---

### Standard



**Buk**



**Bílá**

### Příplatek



**Dub**



**Bříza**



**Červená**



**Žlutá**



**Zelená**



**Modrá**

Digitální a/nebo tištěné podání barev se může lišit od skutečné barvy. Změna barvy vyhrazena.  
Nevyhovuje Vám naše nabídka? Kontaktujte nás prosím pro konzultace.

## Příslušenství

---

Standard



**Bez plsti**

Příplatek



**S plstí**

Ochrana  
podlahové krytiny

Digitální a/nebo tištěné podání barev se může lišit od skutečné barvy. Změna barvy vyhrazena.  
Nevyhovuje Vám naše nabídka? Kontaktujte nás prosím pro konzultace.