




- **Moderní design**
- **Navržen pro spolupráci**
- **Otevřená konstrukce umožňuje sedět ze tří stran**
- **Možnost variabilních sestav**
- **Tuhá svařovaná konstrukce**
- **Oblé rohy pracovní desky pro vyšší bezpečnost**
- **Nenáročný na údržbu**



Parametry a dostupné velikosti stolu

Velikost	Výška pracovní desky	Tělesná výška
3	590 mm	119 - 142 cm
4	640 mm	133 - 159 cm
5	710 mm	146 - 176,5 cm
6	760 mm	159 - 188 cm
7	820 mm	174 - 207 cm

Rozměry:	Celkové rozměry a váha výrobku se liší v závislosti na velikosti.
Nosnost:	MAX. 120 KG.
Stohovatelnost:	Ano (v rotaci)
Pozn.:	Uvedená velikost je (± 10 mm) dle normy ČSN EN 1729 - 1.

Standardní provedení stolu

Materiál kostry:	Ocel
Barva kostry:	RAL 9006
Rozměr pracovní desky:	84x75cm
Materiál pracovní desky:	DTD L
Dekor pracovní desky:	Buk, bílá
Kluzáky:	Bez plsti

Přehledy pro úpravu barev a příslušenství naleznete k nahlédnutí, či ke stažení, na našich webových stránkách.

Podrobný popis produktu

Školní stůl EDU Tri 60 je navržen pro moderní výuku se zaměřením na skupinovou spolupráci studentů. Trojúhelníkový tvar pracovní desky umožňuje vytvářet různé sestavy a přizpůsobit uspořádání učebny aktuálním potřebám výuky. Stůl lze používat samostatně nebo kombinovat do větších pracovních celků.

Otevřená konstrukce umožňuje sezení ze všech tří stran a podporuje komunikaci mezi studenty. Stůl je vhodný především do specializovaných učeben, například jazykových.

Konstrukce z ocelových trubek o průměru 40 mm a profilů 40 x 20 mm zajišťuje pevnost a stabilitu. Povrchová úprava práškovým lakem chrání kovové části. Nohy jsou vybaveny rektifikačními kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy, na přání lze dodat také plstěné provedení.

Pracovní deska o rozměru 84 x 75 cm je vyrobena z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou. Zaoblené rohy R80 zvyšují bezpečnost při pohybu ve třídě. Standardní dekory jsou buk a bílá, k dispozici jsou i další varianty.

Pokyny k údržbě

Kovový povrch a povrch pracovní desky lze udržovat běžnými čisticími prostředky, s výjimkou agresivních čisticích prostředků, saponátů, leštících prostředků a přípravků obsahujících granule a písek. Nevystavujte stůl nadměrné vlhkosti nebo tekoucí vodě a nevystavujte teplotám nad 90°C.

Práškové barvy kovových podnoží



RAL 9003
Signální bílá



RAL 7035
Světle šedá



RAL 9006
Bílý hliník



RAL 6018
Zelenožlutá



RAL 5002
Ultramarínová



RAL 3003
Rubínová



RAL 1018
Zinková žlutá

Dekory pracovní desky

Standard



Buk



Bílá

Příplatek



Dub



Bříza



Červená



Žlutá



Zelená



Modrá

Digitální a/nebo tištěné podání barev se může lišit od skutečné barvy. Změna barvy vyhrazena.
Nevyhovuje Vám naše nabídka? Kontaktujte nás prosím pro konzultace.

Příslušenství

Standard



Bez plsti

Příplatek



S plstí

Ochrana
podlahové krytiny

Digitální a/nebo tištěné podání barev se může lišit od skutečné barvy. Změna barvy vyhrazena.
Nevyhovuje Vám naše nabídka? Kontaktujte nás prosím pro konzultace.